

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

Поставя се в отделен плик №2 с надпис – „техническо предложение“

ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА

От _____,
/изписва се наименованието на търговеца/

вписан в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК _____
представяван/о от _____
в качеството му на _____

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На основание Ваше **Решение №136/18.03.2015г.** и обявление за възлагане на обществена поръчка заявяваме, че желаем да участваме в **откритата процедура** за възлагане на обществената поръчка с предмет:

„Доставка, чрез покупка, при четиригодишен финансов лизинг на: един брой неупотребяван автомобил с висока проходимост 5 - врати, задвижване тип „4x4“, за нуждите на ТП ДЛС „Паламара“ – ТП на „Североизточно държавно предприятие“ДП Шумен, при условията, обявени в утвърдената от Вас документация за участие, като правим следното техническо предложение:

1. Срок за доставка – /...../ дни, считано от датата на сключване на договора.

Забележка: срокът не може да е по-дълъг от посочения от възложителя.

2. Декларирам, че разполагаме с /...../ броя обекти за сервизно обслужване на територията на следните населени места в страната:
.....

Забележка: участникът следва да приложи писмени доказателства относно наличието на декларираните сервиси.

3. Предлагам следният гаранционен срок на автомобила:
.....

4. Предлагам следната техническа спецификация на автомобил марка....., модел

ПОКАЗАТЕЛИ СЪГЛАСНО ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КАНДИДАТА
I.МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ-ДВИГАТЕЛ, ГОРИВНА УРЕДБА,ОКАЧВАНЕ, СПИРАЧКИ И ОТРАБОТЕНИ ГАЗОВЕ ПО КАТАЛОГ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	I.ПРЕДЛАГАНИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ-ДВИГАТЕЛ, ГОРИВНА УРЕДБА,ОКАЧВАНЕ, СПИРАЧКИ И ОТРАБОТЕНИ ГАЗОВЕ ПО КАТАЛОГ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Двигател - работен обем: над 4000 см ³ , 32 клапана, 8 цилиндри, редови	Двигател - работен обем: см ³ , клапана, цилиндри, редови
Горивна система – директно впръскване на горивото	Горивна система –
Скоостна кутия: 6 степенна автоматична кутия	Скоостна кутия:

Максимална мощност: до 300 к. с.	Максимална мощност: к. с.
Максимална скорост: до 220 км/ч	Максимална скорост: км/ч
Макс.въртящ момент: до 650 Nm/об.мин.	Макс.въртящ момент:Nm/об.мин.
Ускорение 0-100 км/ч.: до 9 сек.	Ускорение 0-100 км/ч.: сек.
Разход на гориво-градско до 11,5 л./100 км. Разход на гориво –извънградско: до 8,5 л./100км. Разход на гориво – комбиниран: до 9,5 л/100км	Разход на гориво-градско л./100 км. Разход на гориво –извънградско: л./100км. Разход на гориво – комбиниран: л/100км
Гориво: Дизел	Гориво:
Екологична норма: Евро 5- задължително изискване	Екологична норма: Евро.....- задължително изискване
Дължина: до 5000 мм.	Дължина: мм.
Междуосово разстояние: до 2900 мм.	Междуосово разстояние: мм.
Брой врати: 5 бр.	Брой врати:бр.
Брой места: 7 бр.	Брой места: бр.
Предни седалки със система за намаляване на възможността от травми при камшичен удар и Активни подглавници	Предни седалки със система за намаляване на възможността от травми при камшичен удар и Активни подглавници ДА/НЕ
Антиблокираща спирачна система с електронно разпределение на спирачното усилие и спирачен асистент	Антиблокираща спирачна система с електронно разпределение на спирачното усилие и спирачен асистент ДА/НЕ
Система за управление на динамичната устойчивост на автомобила	Система за управление на динамичната устойчивост на автомобила ДА/НЕ
Система за активен контрол на сцеплението на четирите колела с автоматична блокировка на боксуващите колела,автоматично преразпределяне на предаването на въртящия момент и електронно регулиране на оборотите на двигателя	Система за активен контрол на сцеплението на четирите колела с автоматична блокировка на боксуващите колела,автоматично преразпределяне на предаването на въртящия момент и електронно регулиране на оборотите на двигателя ДА/НЕ
Кормилно сервоуправление с променливо предавателно отношение на рейката	Кормилно сервоуправление с променливо предавателно отношение на рейката ДА/НЕ
Хидравлично сервоусилване на волана с променливо усилване в зависимост от скоростта.	Хидравлично сервоусилване на волана с променливо усилване в зависимост от скоростта. ДА/НЕ
Минимум 14 въздушни възглавници	Минимум 14 въздушни възглавници ДА/НЕ
Триточкови пиротехнически колани с автоматични дообтегачи, контролиране на натягането и регулиране по височина за предните места. Три триточкови колана за 2-ри ред седалки /с автоматични дообтегачи/. Два триточкови колана за 3-ти ред седалки.	Триточкови пиротехнически колани с автоматични дообтегачи, контролиране на натягането и регулиране по височина за предните места. Три триточкови колана за 2-ри ред седалки /с автоматични дообтегачи/. Два триточкови колана за 3-ти ред седалки. ДА/НЕ
ISOFIX система за закрепване на детски седалки на двете външни места на втори ред седалки	ISOFIX система за закрепване на детски седалки на двете външни места на втори ред седалки
Алармена система с обменен сензор, Имобилайзер	Алармена система с обменен сензор, Имобилайзер ДА/НЕ

Активно пневматично окачване с 3 режима на работа	Активно пневматично окачване с 3 режима на работа ДА/НЕ
Адаптирано променливо окачване с избор на режим	Адаптирано променливо окачване с избор на режим ДА/НЕ
Предно окачване – независимо	Предно окачване – независимо ДА/НЕ
Задно окачване – твърд заден мост	Задно окачване – твърд заден мост ДА/НЕ
Постоянно задвижване на четирите колела 4x4	Постоянно задвижване на четирите колела 4x4 ДА/НЕ
Бавни скорости	Бавни скорости ДА/НЕ
Централен диференциал тип TORSEN с ограничено приплъзване	Централен диференциал тип TORSEN с ограничено приплъзване ДА/НЕ
Аудио система	Аудио система ДА/НЕ
Автоматична климатична система	Автоматична климатична система ДА/НЕ
Централно заключване с дистанционно управление	Централно заключване с дистанционно управление ДА/НЕ
Предни и задни електрически стъкла	Предни и задни електрически стъкла ДА/НЕ
Ел. регулируеми странични огледала	Ел. регулируеми странични огледала ДА/НЕ
Електрическо прибиране на страничните огледала	Електрическо прибиране на страничните огледала ДА/НЕ а
Блокиране на централния диференциал /50:50/ - в движение	Блокиране на централния диференциал /50:50/ - в движение ДА/НЕ
Система подпомагаща движението при тежък офроуд и извеждане на автомобила от затъване	Система подпомагаща движението при тежък офроуд и извеждане на автомобила от затъване ДА/НЕ
Система за подпомагане на завиването в режим офроуд	Система за подпомагане на завиването в режим офроуд ДА/НЕ
Bi-Xenon оптични фарове с автоматично динамично регулиране на височината. Автоматично включване и изключване	Bi-Xenon оптични фарове с автоматично динамично регулиране на височината. Автоматично включване и изключване ДА/НЕ
Джанти и гуми размер: Алуминиеви колела 285/50 R 20 (вкл.резервната гума)	Джанти и гуми размер: Алуминиеви колела 285/50 R 20 (вкл.резервната гума) ДА/НЕ
360 градуса обзор на овтомобила посредством камери за наблюдение	360 градуса обзор на овтомобила посредством камери за наблюдение ДА/НЕ
Пригодност на автомобила за тежки зимни условия – Отопляемо предно стъкло, отопляеми дюзи за измиване на предното стъкло, ускорено затопяне на двигателя, ускорено затопяне на въздуха в купето, подгряване на горивото, усилен стартер, 2 акумулатора	Пригодност на автомобила за тежки зимни условия – Отопляемо предно стъкло, отопляеми дюзи за измиване на предното стъкло, ускорено затопяне на двигателя, ускорено затопяне на въздуха в купето, подгряване на горивото, усилен стартер, 2 акумулатора ДА/НЕ
LED -светодиодни дневни светлини	LED -светодиодни дневни светлини ДА/НЕ
LED -светодиодни стопове и габаритни светлини	LED -светодиодни стопове и габаритни светлини ДА/НЕ
Цвят металик	Цвят металик ДА/НЕ
Текстилни стелки	Текстилни стелки ДА/НЕ

Паркинг сензори на предна и задна броян	Паркинг сензори на предна и задна броян ДА/НЕ
Мултимедийна и Навигационна GPS система с интернет функционалност	Мултимедийна и Навигационна GPS система с интернет функционалност ДА/НЕ
Комплект зимни гуми 285/50 R 20	Комплект зимни гуми 285/50 R 20 ДА/НЕ
Комплект алуминиеви колела	Комплект алуминиеви колела ДА/НЕ

I. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УСЛОВИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

УКАЗАНИЕ: В колона №2, съответния кандидат задължително попълва техническите параметри на автомобила съгласно официално обявения каталог на производителя, като за изискванията за параметрите посочени в колона №2 с ДА/НЕ, кандидатът огражда вярното за предлагания от него автомобил и модел. Посочването на наличието или отсъствието на даден технически параметър е задължително-липсата на отбелязване в съответната графа на колона №2 се приема от комисията за липса на този технически параметър в предлагания автомобил.

С подписване на насотящата оферта гаранитрам, че са изпълнени следните задължителни условия:

II. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УСЛОВИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

II.1.Автомобилите са налични в Р. България при подписване на договора.

II.2.Предложението на изпълнителя съдържа: Техническите характеристики на автомобила по посочените в т.І параметри.

III. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УСЛОВИЯ НА ПРЕДЛАГАНАТА ГАРАНЦИЯ:

III.1.ГАРАНЦИЯ НЕ ПО-МАЛКО ОТ 5(пет) години, или НЕ ПО-МАЛКО ОТ 160 000(сто и шестдесет хиляди) километра - което събитие настъпи първо.

III.2.Гаранция срещу перфорация от корозия – не по-малко от 12 години

IV.ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

IV.1.В изпълнение на изискването за оценка на техническото предложения заявявам, че представлявания от мен кандидат разполага със следния брой оторизирани сервизи на територията на Р. България, за бърза реакция и навременна намеса на специалист на предлаганата марка автомобил:

I.1.1.Общ брой.....бр.

в т. ч.

I.1.1.1.Наети или с договор за съвместна дейност:.....бр.

I.1.1.2.Собствени:.....бр.

IV.2.Представям следните доказателства удостоверяващи наличие на собствени или наети оторизирани сервизи на предлаганата (оферираната) марка автомобили на територията на Р. България, за бърза реакция и навременна намеса на специалист
.....
.....
.....

(съгласно заявените бройки оторизирани сервизи на предлаганата (оферираната) марка автомобили на територията на Р. България, кандидатът описва представените от него документи - договори за наем; договори за съвместна дейност; документи за собственост, както и документи удостоверяващи оторизацията на съответния сервиз от производителя на предлаганата марка автомобил.)

Подпис на представляващия кандидата:.....

5. Срок на валидност на офертата: Заявявам, че се считам обвързан от

условията, задълженията и отговорностите, поети с така направената от мен оферта и приложенията към нея, представляващи нейно съдържание за срок минимум 120 /сто и двадесет/ календарни дни от крайния срок за подаване на офертата.

Приложение:1. Каталог за съответния предлаган автомобил

Дата: _____ г. / _____ /

Подпис на представляващия кандидата:.....